

FICHA TÉCNICA: AROMATICOS PESADOSLABORATORIOS QUÍMICOS PROLAC SA | *Línea de Diluyentes Industriales***1. APLICACIONES Y COMPOSICIÓN**

- **Uso:** Se lo utiliza para la preparación de solventes, formulación de agroquímicos y esmaltes de horneo (automóviles, heladeras, lavarropas).
- **Restricción:** No apto para la dilución de sistemas de secado rápido al aire o lacas nitrocelulósicas convencionales debido a su alto rango de destilación.
- **Composición:** Mezcla de hidrocarburos aromáticos mono, di y trialquilados con compuestos alifáticos. **Sin benceno ni solventes clorados**

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor Especificado	Parámetro	Valor Especificado
Aspecto	Líquido límpido	Densidad (20°C)	0,8600 - 0,8900 gr/ml
Color	Máx. 20 A.P.H.A.	Contenido de agua	<0,05%
Cont. de Hidrocarburos Aromáticos	Min. 95%v/v	Punto de inflamación	Min. 38°C
Rango Destilación	150-220 °C	Presentación	Tambor 200 L / IBC

3. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

- **Manipulación:** Trabajar en ambientes ventilados debido a su posible efecto narcótico y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). Evitar el contacto con la piel, ya que puede sensibilizarla. No dejar al alcance de niños o personas inexpertas.
- **Emergencias:** En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. Ante una salpicadura en los ojos, enjuagar con agua en abundancia y llamar rápidamente a un médico. En caso de incendio, emplear exclusivamente extintores de anhídrido carbónico (CO₂) o polvo químico seco. En caso de derrames sobre herramientas o superficies, limpiar rápidamente las manchas y salpicaduras.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Formulación / Mezcla:** Incorporar paulatinamente bajo agitación constante en las proporciones requeridas por el proceso para esmaltes de horneo, agroquímicos o mezclas de solventes.

5. ALMACENAMIENTO

- Mantener en envases originales herméticos, en áreas frescas y con diques de contención.
- **Planta Industrial:** Calle 1237 N° 732, Ing. Allan, Florencio Varela, Buenos Aires.
- **Teléfono:** (011) 5263-0700 | **Email:** info@laboratoriosprolac.com